



NAZOGASTRİK SONDA TAKMA BECERİSİ

KONU: Nazogastrik Sonda Takma

AMAÇ: Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve sırasinda uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.

GEREKLİ ARAÇLAR: nazogastrik sonda, enjektör, sıvı vazelin, eldiven, flaster, kalem, steteskop, SB10239U Nazogastrik Sonda Maketi

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1.GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da sırasinda uygulanmaması

2.HENÜZ OLGUNLAŞMAMIŞ: Bazı basamakların tamamına yakınında uygulanmasında eksikliklerin olması

3.YETERLİ: tüm basamakları uygulayabiliyor fakat basamağın uygulanmasında eksikliklerin olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması

4.İYİ SEVİYEDE: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasinda uygulanması; fakat bazı basamaklarda eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması

5.USTALAŞMIŞ: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasinda uygulanması

Katılımcının adı-soyadı:

Eğitim tarihi:

BASAMAK NO	İŞLEM BASAMAKLARI	UYGULAMA (1-5)*				
1.	Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.					
2.	Hastaya işlem hakkında bilgi veriniz					
3.	Eldivenlerinizi giyiniz.					
4.	N/G nin uygunluk ölçümünü yapınız: Nazogastrik sondanın içeri itilecek ucunu hastanın burun delikleri hizasına getiriniz. Diğer eliniz ile sondayı kulak memesine dek uzatınız. Kulak memesi hizasındaki bölümü tutarken, burun ucundaki bölümü bırakınız. Serbest eliniz ile sondayı boyun yanından, göğüs duvarı önünde, karına doğru, orta hatta yerleştiriniz. Sondanın ksifoid alt ucuna gelen bölümünü tutunuz. Burun-kulak memesi-ksifoid alt ucu arasındaki uzaklık, burundan mideye ulaşım için gereken uzaklıktır. Sondanın burun hizasına gelen kısmını işaretleyiniz.					
5.	Sondanın ölçtüğünüz bölümünü kayganlaştırıcı, sıvı vazelin gibi bir madde ile siliniz.					
6.	Sonda ucunu hastanın bir burun deliğinden, geriye doğru yavaş, yavaş itmeye başlayınız.					
7.	Hastaya, boğazında sondayı hissettiğinde yutkunmasını söyleyiniz.					
8.	Bir sorun yaşanmaz ise, sondayı yavaş, yavaş önceden işaretlediğiniz yere dek ilerletiniz.					
9.	İşaretleli yer burun delikleri hizasına geldiğinde, bir kişiye sondayı tutturunuz.					



10.	Sondaya uygun bir enjektörü sonda ucuna takarak, mideden sıvı gelip, gelmediğini kontrol ediniz.					
11.	Sıvı gelirse, yavaşça aspire ederek tamamen boşaltınız.					
12.	Sıvı gelmez olunca, enjektörünüze 5 ml kadar hava çekiniz.					
13.	Steteskopunuzu hastanın epigastriyumuna koyup, dinlemeye başlayınız.					
14.	Dinlerken enjektördeki havayı yavaş, yavaş içeri veriniz.					
15.	Sıvı içinden geçen hava kabarcıklarının sesini duyarsanız, sondanın ucunun mideye ulaştığından emin olabilirsiniz.					
16.	Enjektörü yeniden aspirasyon için kullanıp, verdiğiniz havayı olabildiğince boşaltınız.					
17.	Sondayı flaster kullanarak, burun septumu ve kanatlarına baskı yapmadan tesbit ediniz.					
18.	Sondanın ucuna uygun bir uzatıcı takarak, hastadan daha aşağıda duran bir şişeye serbest boşalma için, borunun ucunu yerleştiriniz.					
19.	Tum atıkları ve eldivenlerinizi güvenli biçimde ilgili atık kutularına atınız.					
20.	Ellerinizi yıkayınız.					

*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli puan almış olmalı (en az 4 puan)

Tum atıkları ve eldivenlerinizi güvenli biçimde ilgili atık kutularına atınız ve ellerinizi yıkayınız.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ