



## INTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMA BECERİ REHBERİ

**KONU:** Intramusküler enjeksiyon uygulama

**AMAÇ:** Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve sırasinda uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.

**GEREKLİ ARAÇLAR:** Uygun hacimde (1-2-5 ml) enjektör, %70 alkol ve ya, dezenfektan madde, pamuk, eldiven, tıbbi atık konteynırı, hasta masası, enjektör ucu (iki adet), LF00961U IM Kalça Enjeksiyon Maketi, SB38728U Kas içi Enjeksiyon Çalışma Pedi

### DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

**1.GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR:** Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da sırasinda uygulanmaması

**2.HENÜZ OLGUNLAŞMAMIŞ:** Bazı basamakların tamamına yakınında uygulanmasında eksikliklerin olması

**3.YETERLİ:** tüm basamakları uygulayabiliyor fakat basamağın uygulanmasında eksikliklerin olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması

**4.İYİ SEVİYEDE:** Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasinda uygulanması; fakat bazı basamaklarda eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması

**5.USTALAŞMIŞ:** Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasinda uygulanması

Katılımcının adı-soyadı:

Eğitim tarihi:

Basamak no	İşlem basamakları	Uygulama (1-5)*				
1.	Enjeksiyon yapacak kişinin eldiven giymesi					
2.	Enjeksiyon yapılacak ilacın son kullanım tarihi, uyarıları ve içeriği (flakon, ampül, renk, kıvam, farmakolojik içerik) kontrol edilmeli					
3.	Enjeksiyon yapılacak kişiyi enjeksiyon hakkında bilgilendirilmeli ve alerji durumu ile kanama diyatezi sorgulanmalı					
4.	Enjeksiyon yapılacak kişinin mahremiyeti sağlanacak ortam oluşturulmalı					
5.	Enjeksiyon yapılacak kişi muayene masası ve ya düz bir zemine yüzükoyun uzanması sağlanmalı ya da uygun pozisyon verilmeli (deltoid için oturtulmalı ve sağ/sol kol açılmalı; Kuadriseps enjeksiyonu için sırtüstü yatırılmalı.					
6.	Steril bir şekilde enjektör açılmalı ve pompa sistemi kontrol edilmeli					
7.	Flakon ise distile su ile sulandırılmalı, sulandırma öncesi flakon içerisindeki vakumlu hava biraz boşaltılmalı/ ampül formu ise sulandırılmadan ampül üzerindeki çizgi yerinden kırılarak enjektöre çekilmeli; sulandırılmış flakondan enjektöre çekilmeli					
8.	Enjeksiyon yapacak kişinin enjeksiyon için uygun alan seçilmeli ( bir Gluteüs bölge enjeksiyonu için hayali 4 e					

	bölerek en üst ve en dış alan seçilmeli , enjeksiyon yeri kontrol edilmeli (enfeksiyon,hematom vb)					
9.	Alkollü pamuk ile enjeksiyon alanı dezenfekte edilmeli (merkezden çevreye doğru)					
10.	Enjeksiyon öncesi diğer enjektör ucu ile değiştirilmeli					
11.	Dik açı ile enjeksiyon iğnesinin tamamı kas içine girecek şekilde ilerletilmeli					
12.	Enjekte etmeden önce pompa yarım cm kadar çekilerek kontrol edilmeli (kan gelmemeli)					
13.	Enjeksiyon materyali orta hızda verilmeli ( saniyede ortalama yarım ml verilmeli)					
14.	Enjeksiyon iğnesi çekilerek üzerine dezenfekte edilmiş pamuk ya da steril spanç konulmalı, ovalamadan 3-5 dak üzerine bastırılmalı					
15.	Atık maddenin tıbbi atık konteynırına atılması					

\*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olmalı (en az 5 puan üzerinden 4 puan)

Eğitiminin adı-soyadı:

İmzası:

Anabilim Dalı:

